

**Arnés de cuerpo completo línea NEON**

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Revisión N°:1

**Hoja Técnica****Características**

La nueva línea de colas de amarre anticaída 3M NEON ha sido especialmente diseñada para incrementar la seguridad del usuario en el ambiente de trabajo, ofreciendo mayor confort.

**NEON CA-25Y**

Cola de amarre anticaídas 1.5 m de largo, dos ramas elastizadas con mosquetón std (19mm avertura)

Peso: 1,48 Kg.

Cola de amarre elastizada.

Color: amarillo neón, que mejora la visibilidad de las personas en el contexto laboral, con detalles en negro.

**Aplicaciones**

Elemento de protección personal para trabajo en altura.

La nueva línea de colas de amarre anticaída 3M NEON puede utilizarse en cualquier tipo de industria donde existan riesgos de caída.

Por ejemplo:

- Industria de la construcción
- Industria minera
- Petróleo y Gas
- Trabajo en torres

El responsable de higiene y seguridad debe establecer la necesidad de usar arneses de seguridad.

**Certificación**

El IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado el sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM.



**Arnés de cuerpo completo línea NEON**

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Revisión N°:1

**Hoja Técnica****Materiales**

Los materiales utilizados en la fabricación de este producto son los siguientes:

CINTAS PRINCIPALES.: ABSORBEDOR Material poliéster alta tenacidad COLOR NEGRO

ANCHO 44 MM

CINTA PRINCIPAL: POLIESTER ALTA TENCACIDAD AMARILLO FLUO ANCHO 41MM TUBULAR  
AMORTIGUADOR POLIESTER ALTA TENACIDAD; HILOS ACTIVOS NYLON. CUBIERTA DE  
AMORTIGUADOR TUBO TERMOCONTRAIBLE.

CONECTORES: ACERO TEMPLADO REVENIDO; CINCADO AMARILLO

COSTURAS: POLIESTER ALTA TENACIDAD

ELSTICO: POLIESTER

**Repuestos**

Este equipo no posee repuestos.

En caso de rotura o desgaste debe ser descartado inmediatamente cortando sus cintas para evitar su reutilización por error.

**Normativa**

Este producto fue ensayado según la norma IRAM 3622-1. Los principales ensayos incluidos en esta norma son los siguientes:

Ensayos de esfuerzo dinámico

Ensayos de esfuerzo estático

Ensayos de envejecimiento.

**Mantenimiento**

Esta cola de amarre sólo proporciona protección limitada. No modifique, ni agujeree las cintas o cualquier pieza del conector. El uso incorrecto puede causar serios daños o la muerte.

Para un uso correcto consulte con su supervisor o lea las instrucciones de uso.

Si sufre un impacto o muestra señales de corrosión, reemplácelo inmediatamente.

No use solventes para limpiar la cola de amarre. Estos solventes pueden deteriora la capacidad de la misma para resistir impactos en caso de caída.

El mal uso y/o mantenimiento del equipo puede causar serios daños o la muerte.

**Arnés de cuerpo completo línea NEON**

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Revisión N°:1

**Hoja Técnica****NOTA IMPORTANTE:**

3M NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO.

El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto de la división Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los mismos, el producto seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempeño de un producto de la división de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M. Dados los diversos factores, algunos que son únicos para el conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto de la división de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M para determinar si éste es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación.

**RESPONSABILIDAD y REMEDIO:**

Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M. De otra manera, 3M no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.