

Respirador Reutilizable Media Cara 3M™ Secure Click™ Serie HF-800

Descripción

El respirador reutilizable de media cara 3M™ Secure Click™ Serie HF-800 ayuda a proporcionar protección contra ciertos contaminantes presentes en el aire. Para usar con filtros para partículas y cartuchos para gases y vapores 3M™ Secure Click™. Los cartuchos de doble flujo ayudan a facilitar la respiración. Disponible con diafragma de comunicación para mejorar la comunicación mientras trabaja.

Características clave

- El diafragma de comunicación está diseñado para ayudar a proporcionar una comunicación más fácil mientras trabaja.
- Los cartuchos y filtros de doble flujo permiten una respiración más fácil.
- El botón de validación de sellado ayuda a brindar una mayor confianza en el ajuste del respirador al rostro.
- Conexión rápida y simple de cartucho/filtro.
- Sistema de perfil más bajo diseñado para mejorar la compatibilidad con pantallas faciales y pantallas de soldadura.
- Sello facial diseñado para colocarse más abajo en el puente de la nariz para ayudar a mejorar la compatibilidad con las gafas.



Aprobaciones

Los respiradores reutilizables de media cara de la serie HF-800 están aprobadas por NIOSH para su uso con cartuchos y filtros de las series D8000, D3000 y D7000, contra una variedad de peligros: gases, vapores y partículas.

Uso

Cuando se ajustan y usan correctamente, estos respiradores se pueden usar en concentraciones de contaminantes hasta 10 veces el Límite de Exposición Permisible (PEL) con cartuchos y filtros 3M aprobados. No debe usarse en entornos que sean Inmediatamente Peligrosos para la Vida o la Salud (IDLH) o en entornos con deficiencia de oxígeno.

Opciones de Piezas Faciales

Modelo	Tamaño
HF-801SD	Pequeño con diafragma de comunicación
HF-802SD	Mediano con diafragma de comunicación
HF-803SD	Largo con diafragma de comunicación

Materiales

Componentes	Material
Sello facial	Goma de silicona
Frente	Termoplástico
Válvulas de inhalación / exhalación	Goma de silicona
Diafragma de comunicación	Film termoplástico, goma de silicona y poliimida
Correas	Fibra sintética
Hebillas	Termoplástico

Repuestos / Accesorios

Número de parte	Descripción	Imagen
HF-800-04	Conjunto de arnés de cabeza, versión diafragma de comunicación SD, 5/caja	
HF-800-02	Válvula de inhalación/exhalación, 10/caja	
HF-800-05	Diafragma de comunicación, 5/caja	
HF-800-03	Kit adaptador de prueba de ajuste cuantitativa, 1/caja	

División de Seguridad Personal 3M

Número de parte	Descripción	Aprobado por NIOSH
D8001	Secure Click™ cartucho para vapor orgánico, con doble flujo	Ciertos vapores orgánicos
D8003	Secure Click™ cartucho para vapores orgánicos/gases ácidos, con doble flujo	Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno
D8006	Secure Click™ cartucho multigas/vapor, con doble flujo	Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, amoníaco/metilamina, formaldehído ¹ , fluoruro de hidrógeno
D80921	Secure Click™ cartucho para vapor orgánico / filtro P100, con doble flujo	Ciertos vapores orgánicos y partículas
D80923	Secure Click™ cartucho para vapores orgánicos/gases ácidos / filtro P100, con doble flujo	Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno y partículas
D80926	Secure Click™ cartucho multigas/vapor / filtro P100, con doble flujo	Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, amoníaco/metilamina, formaldehído ¹ , fluoruro de hidrógeno y partículas
D3071	Secure Click™ filtro para partículas P95	Partículas
D3076HF	Secure Click™ filtro para partículas P95/HF, con alivio para niveles molestos* de gases ácidos	Fluoruro de hidrógeno y partículas
D3078	Secure Click™ filtro para partículas P95, con alivio para niveles molestos* de vapores orgánicos/gases ácidos	Partículas
D3091	Secure Click™ filtro para partículas P100	Partículas
D3096	Secure Click™ filtro para partículas P100, con alivio para niveles molestos* de gases ácidos	Partículas
D3097	Secure Click™ filtro para partículas P100, con alivio para niveles molestos* de vapores orgánicos	Partículas
D3097	Secure Click™ filtro para partículas P100, con alivio para niveles molestos* de vapores orgánicos	Partículas
D9093	Secure Click™ filtro para partículas P100	Partículas
D9093C	Secure Click™ filtro/cartucho para partículas P100/HF, con alivio para niveles molestos* de vapores orgánicos/gases ácidos	Fluoruro de hidrógeno y partículas
D7N11	Secure Click™ filtro para partículas N95	Partículas no aceitosas
D7P71	Secure Click™ filtro para partículas P95	Partículas
D701	Secure Click™ retenedor de filtro	

*Niveles molestos refiere a concentraciones que no exceden el Límite de Exposición Permisible (PEL) de OSHA o los límites de exposición ocupacional gubernamentales aplicables, el que sea menor.

¹Las regulaciones de OSHA requieren que se usen gafas a prueba de gas con respiradores de media cara cuando se usan contra formaldehído.

 **ADVERTENCIA**



Este respirador ayuda a proteger contra ciertos contaminantes presentes en el aire. El mal uso puede provocar enfermedades o la muerte. Para un uso correcto, consulte a su supervisor y las instrucciones para el usuario.

División de Seguridad Personal
LATAM

Los productos 3M PSD son solo
para uso ocupacional.