



HA35A

ARNESES ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Arnés con 5 puntos de conexión. Diseño en "Y". Faja lumbar, espaldar y pierneras acolchadas para optimizar la ergonomía en tareas de acceso por cuerda. Ex WXEHA1083.



Beneficios

Comodidad

- El diseño especial de las perneras permite libertad de movimientos para largas jornadas de trabajo
- La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas
- Diseño en "Y" para un mayor confort en mujeres y hombres

Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Industria ligera**
- **Industria forestal**
- **Transporte**

Certificaciones y normas



IRAM 3622-1

Protección contra



Caídas



HA35A

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés con 5 puntos de conexión. Diseño en "Y". Faja lumbar, espaldar y pierneras acolchadas para optimizar la ergonomía en tareas de acceso por cuerda. Ex WXEHA1083.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés de suspensión
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Ancho de la cinta (mm)	45 mm
Ajuste	Cintas regulables
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número total de puntos de suspensión	1
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Frontal
Punto de suspensión	Ventral
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	laterales
Color	Negro-Naranja
Talla	S, S/M/L
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Sternal	1
Dorsal	1
Uso	Para ascenso y descenso, Para movimiento vertical
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Gran desplazamiento con posibilidad de



HA35A

ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Arnés con 5 puntos de conexión. Diseño en "Y". Faja lumbar, espaldar y pierneras acolchadas para optimizar la ergonomía en tareas de acceso por cuerda. Ex WXEHA1083.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXEHA35AS	Negro-Naranja	S	HA35A	7798408755013	0	5	1	10.62 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXEHA35A	Negro-Naranja	M/L	HA35A	7798408750636	0	5	1	10.62 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja