



Especificación Técnica Nº: UCU0006DB // Rev. 1

Modelo: UCU0006DB

Descripción: Bloqueo Universal de Disyuntores (No Requiere Herramientas Adicionales)

Largo 52 mm

INSTRUCCIONES DE USOColoque el dispositivo de bloqueo en la manecilla de la térmica o disyuntor a bloquear. Manualmente, gire en sentido horario la tuerca plástica hasta que el dispositivo quede firmemente ajustado al sistema a bloquear. Luego, cierre la tapa que para cubrir la tuerca. Este dispositivo cuenta con un agujero de bloqueo, asegure el mismo con un candado de bloqueo (Ej: UCU0108DB). Si necesita un mayor número de seguros, utilice en conjunto con una pinza de bloqueo (UCU0200DB, UCU0201DB, UCU0202DB o UCU0203DB)., permitiendo que el dispositivo sea asegurado por varios trabajadores a la vez.CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO*Bloqueo de Disyuntores Chicos.

*Un Orificio de Bloqueo.

*Tuerca plástica.

*Aislante eléctrico.

*Anticorrosivo.

*Fácil de manipular –No requiere Herramientas adicionales.Colores Disponibles Rojo.

Material*ABS de alta CalidadMEDIDAS*Largo: 52mm

*Ancho: 25mm

*Espesor: 19mmUSOS*Bloqueo de disyuntores y térmicas