



PROTECCIÓN CRANEANA

**LINTERNA FRONTAL ANTIEXPLOSIVA
PARA CASCO VULCAN NEO**

ÍNDICE

CONTENIDO

SKU

01

ESPAÑOL

Características

02

Certificaciones

02

SKU

1051483 Linterna Frontal antiexplosiva para Casco Vulcan Neo

 Argentina



CARACTERÍSTICAS

- Linterna de bombero Led ignifuga.
- Fuente de Alimentación: 2 Pilas AA
- Fuente de Luz: Módulo de luz de diodo CREE LED Q5.
- Intensidad Luminosa: 120 lm.
- Tiempo de funcionamiento (un juego de pilas): 72 horas.
- Grado de protección IP: IP 67.
- Alcance: aprox. 100 metros.
- Peso: 128g (sin pilas)

CERTIFICACIONES

- Equipado en los cascos Vulcan Neo Cumple con el Reglamento 2014/34 UE y las siguientes normas:
- EN CEI 60079-0:2018
- EN 60079-7:2015
- EN 60079-11:2012
- EN 60079-31:2014
- Designación: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC TMax 95°C Db IP 67
- Certificado: IEP 14 ATEX 0192
- Cumple con EN 443:2008 punto 4.11 en términos de resistencia a la llama.

