

PROTECCIÓN AUDITIVA

# AUDITIVO ELECTRÓNICO E3



[VER VÍDEO](#)

+++

# DISEÑO ERGONÓMICO Y ADAPTABLE

El protector auditivo de copa con electrónica E3 suministra **protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido**. Además, brinda la posibilidad de ser usado por cualquier usuario.



# PROTECTOR AUDITIVO


Protector auditivo tipo orejera conforme lo definido en el estándar EN 352-1:2002 o EN 352-3:2002. Compuesto por dos **copas en material plástico, revestidas con almohadillas acolchadas** en los laterales, que entran en contacto con la cabeza, y espumado interior.



Protección  
contra el ruido



Diseño  
moderno



Diseño  
confortable



Ultraliviano



## MODELO PARA CASCO (EN352-3:2002)

En el modelo para casco las **copas están montadas sobre horquillas** independientes que permiten su **montaje, rotación y regulación en altura**.

Provee la función de ganancia dependiente del nivel (\*) en conformidad con las normas EN 352-4:2001 y EN 352-8:2008.

(\*) Permite reproducir sonidos externos de bajo nivel y atenuar los altos.

# AUDITIVO ELECTRÓNICO E3

PROTECCIÓN AUDITIVA NO INVASIVA.  
AISLA EL OÍDO DE LA FUENTE DE RUIDO.



+++

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Copa con orejera acolchada para un mayor confort aún en jornadas prolongadas.
- ✓ SNR 27 dB.
- ✓ Las copas están sostenidas por una vincha plástica acolchada, que permite la regulación en altura de las mismas.
- ✓ Circuito electrónico que permite conectar el protector con una fuente externa de audio de servicio o entretenimiento vía cable o inalámbrica vía bluetooth o ambas a la vez.
- ✓ Limite audio externo 82 dBA.



MODELO  
COMPATIBLE CON  
PRODUCTOS LIBUS



ADAPTABLE A  
CUALQUIER USUARIO



CONEXIÓN  
EXTERNA DE AUDIO  
POR CABLE Y BLUETOOTH

+++

## DATOS TÉCNICOS

### CONFORT Y CONECTIVIDAD



Vincha plástica acolchada  
(permite regulación)



Incluye estuche  
(fácil transportabilidad)



Circuito electrónico que  
permite conectar con  
una fuente externa

### PARÁMETROS ACÚSTICOS

EN352 - 1:2002

| Frecuencia (Hz)          | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atenuación media (dB)    | 17,0 | 16,7 | 20,7 | 23,6 | 25,2 | 31,7 | 41,0 | 41,6 |
| Desviación estándar (dB) | 4,6  | 3,1  | 3,9  | 2,5  | 2,6  | 4,1  | 3,2  | 5,7  |
| APV( $\alpha=1$ ) (dB)   | 12,4 | 13,6 | 16,8 | 21,1 | 22,6 | 27,6 | 37,8 | 35,9 |

$SNR_{84}=27$  dB -  $H_{84}=29$  dB -  $M_{84}=23$  dB -  $L_{84}=19$  dB

### PRESENTACIÓN

- Compras minoristas: Caja Cerrada - 4 unidades.
- Cada unidad Incluye estuche de protección.

### COLORES DISPONIBLES


- Única versión de color



Gris y Celeste

### CERTIFICACIONES

EN 352-1:2002 · EN 325-4:2001 · EN 352-8:2008



Para obtener información detallada sobre los códigos certificados conforme a diversas normativas internacionales, escanee el código QR y descargue la documentación correspondiente a cada licencia, o visite [libus.com.ar](http://libus.com.ar)

## MODELOS Y CÓDIGOS

|        |                                   |           |
|--------|-----------------------------------|-----------|
| 903231 | Protector Auditivo Electrónico E3 | Argentina |
| 903231 | Protector Auditivo Electrónico E3 | Brasil    |
| 903231 | Protector Auditivo Electrónico E3 | Chile     |
| 903231 | Protector Auditivo Electrónico E3 | Colombia  |
| 903231 | Protector Auditivo Electrónico E3 | México    |
| 903231 | Protector Auditivo Electrónico E3 | Perú      |



## **EXPLORA TODAS NUESTRAS CATEGORÍAS**



**PROTECCIÓN  
CRANEANA**



**PROTECCIÓN  
AUDITIVA**



**PROTECCIÓN  
FACIAL**



**DETECTORES  
DE GASES**



**PROTECCIÓN  
OCULAR**



**PROTECCIÓN  
SOLDADOR**



**PROTECCIÓN  
RESPIRATORIA**



**EQUIPOS  
AUTÓNOMOS**



+++ [libus.com.ar](http://libus.com.ar) +++

